Modell	Einsatzgewicht	KG	1800
	Schaufelvolumen	МЗ	0.05-0.1
	Breite der Raupenkette	MM	230
Funktionen	Bodendruck	KG/CM2	0.3
	Drehgeschwindigkeit	RPM	12-13.5
	Fahrgeschwindigkeit	KM/H	2,5/4,5 (je nach Variante)
	max. Steigung		35° (58%)
	max. Schaufelkraft	KN	14
	max. Auslegerkraft	KN	10
Motor	Motor		Laidong LL380B
	Motortyp		3 Zylinder Diesel Wassergekühlt
	Leistung	KW/RPM	15,5 / 2200
	Hubraum	MM	1.330L
Hydraulik	Hydraulik Pumpe		Eaton
	Fahrantrieb		Axial Plunger Tyre Motor 2
	Schwenkmotor		Axial Plunger Tyre Motor
Tankkapazität	Tankinhalt (Kraftstoff)	L	18
	Tankinhalt (Hydraulik)	L	25
Abmessungen	max. Transportlänge	MM	3800
	min. Gesamttransportlänge	MM	2250
	Gesamthöhe	MM	2250
	Length of Track Shoe on Parking	MM	1350
	Gesamtbreite	MM	1015
	min. Bodenfreiheit	MM	240
Arbeitsbereich	max. Reichweite	MM	3530
	max. Grabtiefe		2060
		MM	(2.1.2.)
	(mit Schnellwechsler)	N 43 4	(2160)
	vertikale Grabtiefe	MM	1580
O a madi ma	max. Auschütthöhe	MM	2280
Sonstiges	Planierschild Breite x Höhe	MM	1000 230